

Hubbereich	85-205 mm
Gabelzinkenmaß	950x155x50 mm
Gabelabstand außen	540 mm
Gabelabstand innen	230 mm
Lastschwerpunkt	425 mm
Radstand	955 mm
Lenkrollen	180x50 mm PU
Lastrollen	80x90 mm PU single
Abmessungen	1310x1215x540 mm
Eigengewicht	62 Kg

Sonstiges:

- Dosiertes Absenken schwerer Lasten
- Wartungsarme, gepresste Hydraulik-Pumpe
- Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette
- Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil
- Verstärkte Deichsel
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten

Speziell angefertigter Handhubwagen kurze Gabel, als Sondermodelle "**Hubwagen kurz**" 950mm Gabellänge mit verschiedenen Breiten, Längen und Höhen individuell angepasst für Ihre Bedürfnisse.

Der "**Hubwagen kurze Gabel**" ist industrietauglich und ein hochwertig kurz Hubwagen, der kurze Handhubwagen hat eine stabile Konstruktion aus Stahl, ideal für den harten und täglichen Einsatz. Durch die lenkbare Deichsel ist der kurze Palettenhubwagen extrem leicht lenkbar. Ihre Europaletten können Sie so leicht von Ort zu Ort manövrieren.

Diese ist ebenso schnell zu de-/montieren, um so die Wartungsarbeiten zu erleichtern. Palettenhubwagen mit kurzen Gabeln - Palettenhubwagen kurz:

Diesen Handhubwagen Kurz können Sie per Fax oder telefonisch bestellen:

Fax: 0281 / 206 791 - 78

Tel.: 0281 / 206 791 - 70

Oder per E-Mail, sowie über unser [Kontaktformular](#)

Handhubwagen kurz, 950 mm (Handhubwagen kurze Gabel) für Industrie und Werkstatt, bietet eine maximale Tragkraft von 2 Tonnen, 2500kg und 950mm Gabellänge. Dieser hochwertig verarbeitete Handhubwagen eignet sich bestens für den täglichen und harten Einsatz. Stabile Konstruktion aus Stahl, sowie gelagerte Lenkrollen sichern eine einfache Handhabung. Der Handhubwagen ist extrem leicht lenkbar. Dosiertes Absenken bei schweren Lasten, Wartungsarme gepresste Hydraulik Pumpe, Abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in die Palette. Hartverchromte Kolbenstange und Überlastventil mit verstärkter Deichsel. Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last. Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

Diesen Handhubwagen kurze Gabel versenden wir per Spedition in alle Städte innerhalb Deutschland:

Aachen, Augsburg, Bergisch Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig
Bremen, Bremerhaven, Chemnitz, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt
Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau, Fürth, Gelsenkirchen, Göttingen,
Hagen, Halle (Saale), Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Ingolstadt

Jena, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Krefeld, Leipzig, Leverkusen, Lübeck, Ludwigshafen am Rhein
Magdeburg, Mainz, Mannheim, Moers, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, München,
Münster, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Offenbach am Main, Oldenburg, Osnabrück,
Paderborn, Pforzheim, Potsdam, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Reutlingen,
Rostock, Saarbrücken, Siegen, Solingen, Stuttgart, Trier, Ulm, Wiesbaden, Wolfsburg, Wuppertal
Würzburg und viele weitere Städte. Die Hubwagen sind in der Regel ca. 2-3 Werktagen bei Ihnen.